Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Fe D-Beistellwagen mit offenem Rahmen und neigbaren Ladeflächen

Art. Nr.: F92910

424,30 €

UVP 554.54 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 26 kg

Etagen: 3	Kategorie: ESD-Wagen	Ladeflächenlänge: 605 mm
Beschichtung: ESD	Bockrollenmaterial: ESD	Hersteller: Fetra
Ladeflächenbreite: 405 mm	Eigengewicht: 26 kg	Lenkradmaterial: ESD
Tragkraft: 200 kg	<pre>gpsr_manufacturer_city: Borgholzhausen</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 17-21</pre>
gpsr_manufacturer_name: fetra Fechtel Transportgeräte GmbH	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_postalcode: 33829
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@fetra.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Industriestraße</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.fetra.de</pre>

- Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- elektrisch leitfähig
- pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015
- TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Stahlrohr- und ProfilstahlKonstruktion







- ınd 2 Bockrollen
- er an den Lenkrollen
- τragkraπ obere und mittlere Ladefläche 50 kg
- Offener Rahmen ohne Platten
- Mit neigbaren Ladeflächen
- Obere und mittlere Ladefläche um 15° und 30° neigbar
- Arretierung mittels Federriegel



Artikel-Nr.	92910
Tragkraft (kg)	200
Rad-Ø (mm)	125
Ladefläche LxB (mm)	605x405
Außenmaße LxBxH (mm)	821x455x1178
Ladeflächehöhen (mm)	197,652,1152
Eigengewicht (kg)	26