Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



abelhubwagen OSE 1300 PU Tandem 1300mm Gabellänge 2500kg Hubkraft

Art. Nr.: 200SE03802050

480,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 74 kg

| Gabellänge: 1300 mm | Hersteller: qteck | Min. Hubhöhe: 85 mm |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Max. Hubhöhe: 200 mm | Bockrollenmaterial: Polyurethan | Gabelrollenmaterial: Polyurethan |
| Eigengewicht: 74 kg | Aufnahme-Innenabstand: 230mm | Lenkradmaterial: Polyurethan |
| Kategorie: Hubwagen | Tragkraft: 2500 kg | Höhe: 1210 mm |
| Gabelrollentyp: Tandem | Breite: 540 mm | Länge: 1210 mm |

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Farbe Chassis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005
- Verstärkte Deichsel

| Gabelzinkenlänge (mm) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
|-----------------------|------|------|------|------|
|-----------------------|------|------|------|------|



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de

| STED SA | | | T | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Hub R. | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Bere FUARANTE | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | |
| Anzahl vorne/hinten | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
| Größe vorn (mm) | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 | |
| Größe hinten (mm) | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | |
| Hubbereich (mm) | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | |
| Gabelzinkenmaß (mm) | 1300 x 155 x 50 | 1500 x 155 x 50 | 1800 x 155 x 50 | 2000 x 155 x 50 | |
| Gabelabstand außen (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Gabelabstand innen (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Lastschwerpunkt (mm) | 650 | 750 | 900 | 1000 | |
| Radstand (mm) | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Höhe Deichsel (mm) | 1210 | | | | |
| Gesamtlänge (mm) | 1650 | 1850 | 2150 | 2350 | |
| Gesamtbreite (mm) | 540 | | | | |
| Eigengewicht (kg) | 74 | 82 | 88 | 105 | |
| Artikel-Nr. | 200SE03802050 | 200SE04802050 | 200SE05802050 | 200SE07802051 | |