



## Bauregalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 1800 PE, lackiert, Resedagrün

RW-GR 1800 PE




Art. Nr.: 4518-56-0000-4

**1.313,05 €**  
UVP ~~1.711,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 159 kg

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Stapelbar:</b> Nein           | <b>Auffangvolumen:</b> 240l   | <b>Beschichtung:</b> Lackiert |
| <b>RAL-Farbe:</b> RAL 6011       | <b>Eigengewicht:</b> 159 kg   | <b>Farbe:</b> Resedagrün      |
| <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn | <b>Kategorie:</b> Regalwannen | <b>Höhe:</b> 255mm            |
| <b>Tragkraft (kg/m²):</b> 1000kg | <b>Breite:</b> 1765mm         |                               |

## Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- PE-Kunststoffeinsatz
- Verzinkter Klemmrahmen
- Regalwannen mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1



|                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Typ                              | RW<br>1800<br>PE        | RW<br>2200-1<br>PE      | RW<br>2200-2<br>PE      | RW<br>2700-1<br>PE      | RW<br>2700-2<br>PE      | RW<br>2700-3<br>PE      | RW<br>3300-1<br>PE      | RW<br>3300-2<br>PE      | RW<br>3300-3<br>PE      |
| ohne Gitterrost                  | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       |
| für Trägerlänge (mm)             | 1800                    | 2200                    | 2200                    | 2700                    | 2700                    | 2700                    | 3300                    | 3300                    | 3300                    |
| Abmessungen (LxBxH, mm)          | 1765 x<br>1315 x<br>255 | 2165 x<br>1315 x<br>230 | 2165 x<br>1315 x<br>510 | 2665 x<br>1315 x<br>210 | 2665 x<br>1315 x<br>305 | 2665 x<br>1315 x<br>440 | 3265 x<br>1315 x<br>195 | 3265 x<br>1315 x<br>270 | 3265 x<br>1315 x<br>385 |
| Auffangvolumen (l)               | 240                     | 240                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 102 /<br>108            | 116 /<br>123            | 167 /<br>177            | 134 /<br>142            | 154 /<br>164            | 181 /<br>194            | 159 /<br>169            | 177 /<br>188            | 205 /<br>323            |
| RAL 2000<br>Gelborange           | 4518-<br>52-<br>0000-1  | 4518-<br>60-<br>0000-1  | 4518-<br>61-<br>0000-1  | 4518-<br>53-<br>0000-1  | 4518-<br>54-<br>0000-1  | 4518-<br>55-<br>0000-1  | 4518-<br>72-<br>0000-1  | 4518-<br>76-<br>0000-1  | 4518-<br>80-<br>0000-1  |
| RAL 3000 Feuerrot                | 4518-<br>52-<br>0000-2  | 4518-<br>60-<br>0000-2  | 4518-<br>61-<br>0000-2  | 4518-<br>53-<br>0000-2  | 4518-<br>54-<br>0000-2  | 4518-<br>55-<br>0000-2  | 4518-<br>72-<br>0000-2  | 4518-<br>76-<br>0000-2  | 4518-<br>80-<br>0000-2  |
| RAL 5012<br>Lichtblau            | 4518-<br>52-<br>0000-3  | 4518-<br>60-<br>0000-3  | 4518-<br>61-<br>0000-3  | 4518-<br>53-<br>0000-3  | 4518-<br>54-<br>0000-3  | 4518-<br>55-<br>0000-3  | 4518-<br>72-<br>0000-3  | 4518-<br>76-<br>0000-3  | 4518-<br>80-<br>0000-3  |
| RAL 6011<br>Resedagrün           | 4518-<br>52-<br>0000-4  | 4518-<br>60-<br>0000-4  | 4518-<br>61-<br>0000-4  | 4518-<br>53-<br>0000-4  | 4518-<br>54-<br>0000-4  | 4518-<br>55-<br>0000-4  | 4518-<br>72-<br>0000-4  | 4518-<br>76-<br>0000-4  | 4518-<br>80-<br>0000-4  |
| RAL 7005<br>Mausgrau             | 4518-<br>52-<br>0000-5  | 4518-<br>60-<br>0000-5  | 4518-<br>61-<br>0000-5  | 4518-<br>53-<br>0000-5  | 4518-<br>54-<br>0000-5  | 4518-<br>55-<br>0000-5  | 4518-<br>72-<br>0000-5  | 4518-<br>76-<br>0000-5  | 4518-<br>80-<br>0000-5  |
| Feuerverzinkt                    | 4518-<br>52-<br>0000-7  | 4518-<br>60-<br>0000-7  | 4518-<br>61-<br>0000-7  | 4518-<br>53-<br>0000-7  | 4518-<br>54-<br>0000-7  | 4518-<br>55-<br>0000-7  | 4518-<br>72-<br>0000-7  | 4518-<br>76-<br>0000-7  | 4518-<br>80-<br>0000-7  |

|                |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Typ            | RW-GR<br>1800 PE | RW-GR<br>2200-1<br>PE | RW-GR<br>2200-2<br>PE | RW-GR<br>2700-1<br>PE | RW-GR<br>2700-2<br>PE | RW-GR<br>2700-3<br>PE | RW-GR<br>3300-1<br>PE | RW-GR<br>3300-2<br>PE | RW-GR<br>3300-3<br>PE |
| mit Gitterrost | v                | v                     | v                     | v                     | v                     | v                     | v                     | v                     | v                     |

|                                     |                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| für Tische<br>(mm)                  | 1800                            | 2200                    | 2200                    | 2700                    | 2700                    | 2700                    | 3300                    | 3300                    | 3300                    |
| Abmessungen<br>(LxBxH, mm)          | 1765 x<br>1315 x<br>255         | 2165 x<br>1315 x<br>230 | 2165 x<br>1315 x<br>510 | 2665 x<br>1315 x<br>210 | 2665 x<br>1315 x<br>305 | 2665 x<br>1315 x<br>440 | 3265 x<br>1315 x<br>195 | 3265 x<br>1315 x<br>270 | 3265 x<br>1315 x<br>385 |
| Auffangvolumen<br>(l)               | 240                             | 240                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    |
| Gewicht lackiert /<br>verzinkt (kg) | 159 /<br>165                    | 177 /<br>184            | 228 /<br>238            | 217 /<br>225            | 238 /<br>247            | 260 /<br>271            | 272 /<br>281            | 289 /<br>299            | 310 /<br>323            |
| <b>RAL 2000<br/>Gelborange</b>      | 4518-<br>56-<br>0000-1          | 4518-<br>62-<br>0000-1  | 4518-<br>63-<br>0000-1  | 4518-<br>57-<br>0000-1  | 4518-<br>58-<br>0000-1  | 4518-<br>59-<br>0000-1  | 4518-<br>73-<br>0000-1  | 4518-<br>77-<br>0000-1  | 4518-<br>81-<br>0000-1  |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>            | 4518-<br>56-<br>0000-2          | 4518-<br>62-<br>0000-2  | 4518-<br>63-<br>0000-2  | 4518-<br>57-<br>0000-2  | 4518-<br>58-<br>0000-2  | 4518-<br>59-<br>0000-2  | 4518-<br>73-<br>0000-2  | 4518-<br>77-<br>0000-2  | 4518-<br>81-<br>0000-2  |
| <b>RAL 5012<br/>Lichtblau</b>       | 4518-<br>56-<br>0000-3          | 4518-<br>62-<br>0000-3  | 4518-<br>63-<br>0000-3  | 4518-<br>57-<br>0000-3  | 4518-<br>58-<br>0000-3  | 4518-<br>59-<br>0000-3  | 4518-<br>73-<br>0000-3  | 4518-<br>77-<br>0000-3  | 4518-<br>81-<br>0000-3  |
| <b>RAL 6011<br/>Resedagrün</b>      | <b>4518-<br/>56-<br/>0000-4</b> | 4518-<br>62-<br>0000-4  | 4518-<br>63-<br>0000-4  | 4518-<br>57-<br>0000-4  | 4518-<br>58-<br>0000-4  | 4518-<br>59-<br>0000-4  | 4518-<br>73-<br>0000-4  | 4518-<br>77-<br>0000-4  | 4518-<br>81-<br>0000-4  |
| <b>RAL 7005<br/>Mausgrau</b>        | 4518-<br>56-<br>0000-5          | 4518-<br>62-<br>0000-5  | 4518-<br>63-<br>0000-5  | 4518-<br>57-<br>0000-5  | 4518-<br>58-<br>0000-5  | 4518-<br>59-<br>0000-5  | 4518-<br>73-<br>0000-5  | 4518-<br>77-<br>0000-5  | 4518-<br>81-<br>0000-5  |
| <b>Feuerverzinkt</b>                | 4518-<br>56-<br>0000-7          | 4518-<br>62-<br>0000-7  | 4518-<br>63-<br>0000-7  | 4518-<br>57-<br>0000-7  | 4518-<br>58-<br>0000-7  | 4518-<br>59-<br>0000-7  | 4518-<br>73-<br>0000-7  | 4518-<br>77-<br>0000-7  | 4518-<br>81-<br>0000-7  |



Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)



Edelstahl-Ausführung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4