



## Bauregalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 2200-2 PE, lackiert, Feuerrot

RW-GR 2200-2 PE



Art. Nr.: 4518-63-0000-2

**1.630,55 €**  
UVP ~~2.118,94 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**




**Gewicht:** 239 kg

|                                  |                             |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Auffangvolumen:</b> 1000l     | <b>Stapelbar:</b> Nein      | <b>Beschichtung:</b> Lackiert    |
| <b>Farbe:</b> Feuerrot           | <b>Eigengewicht:</b> 228 kg | <b>Kategorie:</b> Regalwannen    |
| <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn | <b>RAL-Farbe:</b> RAL 3000  | <b>Tragkraft (kg/m²):</b> 1000kg |
| <b>Breite:</b> 2165mm            | <b>Höhe:</b> 510mm          |                                  |

## Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- PE-Kunststoffeinsatz
- Verzinkter Klemmrahmen
- Regalwannen mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

| Typ                                 |  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     | RW<br>1800<br>PE  | RW<br>2200-1<br>PE      | RW<br>2200-2<br>PE      | RW<br>2700-1<br>PE      | RW<br>2700-2<br>PE      | RW<br>2700-3<br>PE      | RW<br>3300-1<br>PE      | RW<br>3300-2<br>PE      | RW<br>3300-3<br>PE      |
| ohne Gitterrost                     | v   | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       |
| für Trägerlänge<br>(mm)             | 1800  | 2200                    | 2200                    | 2700                    | 2700                    | 2700                    | 3300                    | 3300                    | 3300                    |
| Abmessungen<br>(LxBxH, mm)          | 1765 x<br>1315 x<br>255   | 2165 x<br>1315 x<br>230 | 2165 x<br>1315 x<br>510 | 2665 x<br>1315 x<br>210 | 2665 x<br>1315 x<br>305 | 2665 x<br>1315 x<br>440 | 3265 x<br>1315 x<br>195 | 3265 x<br>1315 x<br>270 | 3265 x<br>1315 x<br>385 |
| Auffangvolumen<br>(l)               | 240   | 240                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    |
| Gewicht lackiert /<br>verzinkt (kg) | 102 /<br>108  | 116 /<br>123            | 167 /<br>177            | 134 /<br>142            | 154 /<br>164            | 181 /<br>194            | 159 /<br>169            | 177 /<br>188            | 205 /<br>323            |
| RAL 2000<br>Gelborange              | 4518-<br>52-<br>0000-1  | 4518-<br>60-<br>0000-1  | 4518-<br>61-<br>0000-1  | 4518-<br>53-<br>0000-1  | 4518-<br>54-<br>0000-1  | 4518-<br>55-<br>0000-1  | 4518-<br>72-<br>0000-1  | 4518-<br>76-<br>0000-1  | 4518-<br>80-<br>0000-1  |
| RAL 3000 Feuerrot                   | 4518-<br>52-<br>0000-2  | 4518-<br>60-<br>0000-2  | 4518-<br>61-<br>0000-2  | 4518-<br>53-<br>0000-2  | 4518-<br>54-<br>0000-2  | 4518-<br>55-<br>0000-2  | 4518-<br>72-<br>0000-2  | 4518-<br>76-<br>0000-2  | 4518-<br>80-<br>0000-2  |
| RAL 5012<br>Lichtblau               | 4518-<br>52-<br>0000-3  | 4518-<br>60-<br>0000-3  | 4518-<br>61-<br>0000-3  | 4518-<br>53-<br>0000-3  | 4518-<br>54-<br>0000-3  | 4518-<br>55-<br>0000-3  | 4518-<br>72-<br>0000-3  | 4518-<br>76-<br>0000-3  | 4518-<br>80-<br>0000-3  |
| RAL 6011<br>Resedagrün              | 4518-<br>52-<br>0000-4  | 4518-<br>60-<br>0000-4  | 4518-<br>61-<br>0000-4  | 4518-<br>53-<br>0000-4  | 4518-<br>54-<br>0000-4  | 4518-<br>55-<br>0000-4  | 4518-<br>72-<br>0000-4  | 4518-<br>76-<br>0000-4  | 4518-<br>80-<br>0000-4  |
| RAL 7005<br>Mausgrau                | 4518-<br>52-<br>0000-5  | 4518-<br>60-<br>0000-5  | 4518-<br>61-<br>0000-5  | 4518-<br>53-<br>0000-5  | 4518-<br>54-<br>0000-5  | 4518-<br>55-<br>0000-5  | 4518-<br>72-<br>0000-5  | 4518-<br>76-<br>0000-5  | 4518-<br>80-<br>0000-5  |
| Feuerverzinkt                       | 4518-<br>52-<br>0000-7  | 4518-<br>60-<br>0000-7  | 4518-<br>61-<br>0000-7  | 4518-<br>53-<br>0000-7  | 4518-<br>54-<br>0000-7  | 4518-<br>55-<br>0000-7  | 4518-<br>72-<br>0000-7  | 4518-<br>76-<br>0000-7  | 4518-<br>80-<br>0000-7  |

|                |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Typ            | RW-GR<br>1800<br>PE | RW-GR<br>2200-1<br>PE | RW-GR<br>2200-2<br>PE | RW-GR<br>2700-1<br>PE | RW-GR<br>2700-2<br>PE | RW-GR<br>2700-3<br>PE | RW-GR<br>3300-1<br>PE | RW-GR<br>3300-2<br>PE | RW-GR<br>3300-3<br>PE |
| mit Gitterrost | v                   | v                     | v                     | v                     | v                     | v                     | v                     | v                     | v                     |

|                                     |                         |                         |                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| für Tische<br>(mm)                  | 1800                    | 2200                    | 2200                            | 2700                    | 2700                    | 2700                    | 3300                    | 3300                    | 3300                    |
| Abmessungen<br>(LxBxH, mm)          | 1765 x<br>1315 x<br>255 | 2165 x<br>1315 x<br>230 | 2165 x<br>1315 x<br>510         | 2665 x<br>1315 x<br>210 | 2665 x<br>1315 x<br>305 | 2665 x<br>1315 x<br>440 | 3265 x<br>1315 x<br>195 | 3265 x<br>1315 x<br>270 | 3265 x<br>1315 x<br>385 |
| Auffangvolumen<br>(l)               | 240                     | 240                     | 1000                            | 240                     | 540                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    |
| Gewicht lackiert /<br>verzinkt (kg) | 159 /<br>165            | 177 /<br>184            | 228 /<br>238                    | 217 /<br>225            | 238 /<br>247            | 260 /<br>271            | 272 /<br>281            | 289 /<br>299            | 310 /<br>323            |
| RAL 2000<br>Gelborange              | 4518-<br>56-<br>0000-1  | 4518-<br>62-<br>0000-1  | 4518-<br>63-<br>0000-1          | 4518-<br>57-<br>0000-1  | 4518-<br>58-<br>0000-1  | 4518-<br>59-<br>0000-1  | 4518-<br>73-<br>0000-1  | 4518-<br>77-<br>0000-1  | 4518-<br>81-<br>0000-1  |
| RAL 3000 Feuerrot                   | 4518-<br>56-<br>0000-2  | 4518-<br>62-<br>0000-2  | <b>4518-<br/>63-<br/>0000-2</b> | 4518-<br>57-<br>0000-2  | 4518-<br>58-<br>0000-2  | 4518-<br>59-<br>0000-2  | 4518-<br>73-<br>0000-2  | 4518-<br>77-<br>0000-2  | 4518-<br>81-<br>0000-2  |
| RAL 5012<br>Lichtblau               | 4518-<br>56-<br>0000-3  | 4518-<br>62-<br>0000-3  | 4518-<br>63-<br>0000-3          | 4518-<br>57-<br>0000-3  | 4518-<br>58-<br>0000-3  | 4518-<br>59-<br>0000-3  | 4518-<br>73-<br>0000-3  | 4518-<br>77-<br>0000-3  | 4518-<br>81-<br>0000-3  |
| RAL 6011<br>Resedagrün              | 4518-<br>56-<br>0000-4  | 4518-<br>62-<br>0000-4  | 4518-<br>63-<br>0000-4          | 4518-<br>57-<br>0000-4  | 4518-<br>58-<br>0000-4  | 4518-<br>59-<br>0000-4  | 4518-<br>73-<br>0000-4  | 4518-<br>77-<br>0000-4  | 4518-<br>81-<br>0000-4  |
| RAL 7005<br>Mausgrau                | 4518-<br>56-<br>0000-5  | 4518-<br>62-<br>0000-5  | 4518-<br>63-<br>0000-5          | 4518-<br>57-<br>0000-5  | 4518-<br>58-<br>0000-5  | 4518-<br>59-<br>0000-5  | 4518-<br>73-<br>0000-5  | 4518-<br>77-<br>0000-5  | 4518-<br>81-<br>0000-5  |
| Feuerverzinkt                       | 4518-<br>56-<br>0000-7  | 4518-<br>62-<br>0000-7  | 4518-<br>63-<br>0000-7          | 4518-<br>57-<br>0000-7  | 4518-<br>58-<br>0000-7  | 4518-<br>59-<br>0000-7  | 4518-<br>73-<br>0000-7  | 4518-<br>77-<br>0000-7  | 4518-<br>81-<br>0000-7  |



Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)





Edelstahl-Ausführung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4